

S
I
N
C
E

1
9
8
3

PRODUCT CATALOG

대진기계 제품 카탈로그

ADFORS

제품안내



ADFORS PRODUCT



Perfect Finish 퍼펙트피니쉬

90m x 48mm 12ea

빠르고 완벽한 마감을 드라이월 테이프 ULTRA THIN 석고보드 조인트 작업시 아주 얇은면서도 강도는 강력한 최고의 망사테이프입니다. 화이버테이프의 전 제품군 중 가장 훌륭한 성능을 자랑하며,원퍼티만으로도 90%이상 은폐가 됩니다.투퍼티 후 샌딩하여 그대로 도장하여도 망사가 비치지 않아 빠르면서도 훌륭한 품질의 페인팅이 가능합니다.



Fiba Fuse 화이버퓨즈

52.4m x 76.2m 박스당 20ea

화이버퓨즈는 유리섬유소재로 매우 얇지만 강력한 강도를 지니고 있습니다 망사나 종이테이프에 비해 빠르게 건조되며 곰보나 기포현상이 확연히 적게 발생합니다.이는 즉 마감시간을 단축하는데 큰 도움을주며, 미국에서 테스트한 결과 약 3평을 기준으로 하였을 경우 시간당 48.000 원의 비용절감의 효과가 있었습니다.전체 시공비의 16%가량을 절감해주는 효과 이제 선택이 아닌 필수요소인 조인트 테이프



ULTRA X 울트라엑스

60.3mm x 76.2m 박스당 20ea

표준 메쉬보다 60% 더강력한
다방향 패턴 디자인 설계는 일반 메쉬테이프보다 더욱강력한 균열강도를 지녔습니다.
시공 후 크랙에 의한 A/S 빈도를 감소 시켜줍니다.



CRACKSTOP 크랙스탑

150mm x 23m 박스당 12ea

특별한 망사 소재로 이루어진 화이버 테이프 크랙스탑은 자체 접착력을 통해 손쉬운 방법으로 시공이 가능합니다.
천장과 벽의 반복되는 균열로부터 석고 벽을 보강하기 좋습니다.
대부분의 석고 건식 벽체 포장및 치장 벽토 재료와 호환이 가능합니다.
건식 벽체 또는 석고 화합물의 얇은 마감 코트 만 필요합니다.

ADFORS PRODUCT



Paperless Wall Repair Fabric 화이버퓨즈 와이드

150mm x 23m 박스당 6ea

더욱 더 빠르게, 더욱 더 강하게

기존의 오리지널 FibabFuse에 비해 3배 넓어진 폭으로 더욱 빠르고 강한 조인트 시공을 보여줍니다. 다양한 사이즈로 용도에 맞게 52mm(화이버퓨즈), 150mm, (화이버퓨즈 와이드), 914mm (화이버퓨즈 광폭패치) 3가지 폭으로 제공되어, 좁은 조인트부터 넓은 올퍼티 작업까지 다양한 시공에 맞춤형 솔루션을 제공합니다.



FibaFuse Double Strong 화이버퓨즈 더블 스트롱

50mm x 75m 박스당 12ea

강도와 작업성이 모두 2배로 up!!

마이크로 메트릭스 구조의 특수 섬유에 망사가 혼합 된 형태의 혁신적인 테이프는 메트릭스 구조의 섬유로 1번, 망사로 1번 벽을 잡아주어 2배로 강력해졌습니다. 2가지 소재가 혼합 된 더블 스트롱에 ADFORS만의 특별한 기술력을 더해 테이프의 두께와 작업시 발생 할 수 있는 가루날림 현상을 줄여주어 작업자의 시공성을 높였습니다.



FibaFuse-Wall-Reinforce 화이버퓨즈 월 리엔폴스먼트 (광폭퓨즈)

91.4cm x 22.8m 박스당 6ea

올퍼티용 광폭 화이버퓨즈
크랙으로부터 석고벽을 보강하고 수리하는데 이상적인 솔루션입니다.
곰팡이 내성이 있고 습도가 높고 습기가 많은 시공환경도 이겨냅니다.



FibaTape Super Crack STOP 슈퍼크랙스탑 (광폭 망사패치)

91.4cm x 22.8m 박스당 6ea

올퍼티용 광폭망사패치

CLARK DIETRICH

제품안내



ClarkDietrich®

CLARK DIETRICH PRODUCT



Strait-Flex Uno-Bead (우노비드)

57mm x 30.5m 12ea

손상된 금속 코너비드 교체가 가능합니다.
녹이 스는것을 방지합니다.
크랙을 방지합니다.
90도 내/외부코너에 시공 가능합니다.



Strait-Flex GOLD

63mm x 30.5m 10ea

완벽한 직선과 각도를 유지할수 있습니다.
종이 및 메시 테이프처럼 샌딩 중에 종이벽지 보풀이 일지 않습니다.
크랙을 방지합니다. 내외부 90도 뿐 아니라 자유각 모두 시공 가능합니다.
불규칙한 인/아웃코너의 라인을 보정 할수 있습니다.
아치형,코퍼드,트레이 천장에 적합합니다. 다이아몬드 천공기술로
최대접착력을 제공하며 균열이나 콜백이 발생하지
않아 중앙 플라스틱 각대부분은 별도의 접착이 필요하지 않습니다.



Strait-Flex Arch-Flex

86mm x 15.25m 12ea

GRACO

제품안내



GRACO PRODUCT



GX19



GX21



390 PC



**ULTRA MAX II 490
PC PRO**



**ULTRA MAX II 495
PC PRO**



ULTRA MAX II 695

GRACO PRODUCT



Ultra Max II 1095



Mark V HD 3-in-1



Mark X HD 3-in-1



TexSpray RTX 5500PX
호퍼식 텍스처 도장기

GRACO XT PRODUCT



Ultra 490 XT



Ultra 495 XT



Ultra 695 XT ProContractor



Ultra 1095 XT



Mark V XT HD 3-in-1



ULTRA QUICKSHOT

모든 소규모 작업의 마감에 대한 혁신

Pour&Go 컵으로 허리에서 간편한 리필이 가능하며, 리필 중에도 더 오래 분사가 가능합니다. 재료 유량과 압력(1~137bar)을 조절할 수 있어 최적화된 도장이 가능합니다. 초소형 전기식 에어리스 건과 1.8m 유연한 호스로 높은 이동성을 제공합니다.

FULLCIRCLE

제품안내



FULLCIRCLE PRODUCT



4 FT POLE

길이 1.2m

연결 폴대 연장되지 않음.



원형 폴샌더 RADIUS 360 도

폴대에 연결해 쓰는 원형 샌더

폴대에 연결하여 9인치 페파를 붙여
면을 매끄럽게 잡거나 평탄화 시켜주는 도구



삼각폴샌더 180도

폴대에 연결해 쓰는 삼각 샌더

폴대에 연결하여 삼각페파를 붙여
면을 매끄럽게 평탄화 시켜주는 도구



THE FLEXEDGE 2.0

폴대에 연결해 쓰는 직사각 샌더

폴대에 연결하여
시아게 페파시 유용한 직사각 폴 샌더

FULLCIRCLE PRODUCT



RADIUS DUSTER 더스트

원형과 삼각에 연결해쓰는 먼지 털이게

먼지떨이 및 젖은 걸레로 이용가능



THE PRO HANDLE ADAPTER 핸들

원형과 삼각에 연결해쓰는 도구

원형과 삼각에 연결부위를 제거 하고
프로핸들을 장착후 봉대가 아닌
프로핸들을 이용한 손으로 샌딩작업가능 도구



PROREACH HANDLE 대진 자체 제작

기본1M 연장시 2M

1m에서 2m로 연장이 가능하며
여러가지의 타입을 연결해서 사용할수있는
연장 폴대입니다. 풀서클 화환가능제품



PAD for RADIUS 360

원형 풀샌더 패드

원형풀샌더 교환용 패드

FULLCIRCLE PRODUCT



PAD for TRIGON 180

삼각 풀샌더 패드

삼각풀샌더 교환용 패드

SUR PRO

제품안내



SUR PRO PRODUCT



Premium Stilts

족장이라고 부르며 기본 3단계로 나뉘어진다

- 소 : 5단 S1-M-1624 (40cm~60cm) 싱글앵글
5단이란 족장높이를 조절하는 구멍이 5개있다는 뜻이다
40cm란 처음높이를 말하며 60cm는 최고높이를 말한다
- 중 : 7단 S1-M-2030 (50cm~75cm) 싱글앵글
- 대 : 9단 S1-M-2640 (65cm~100cm) 싱글앵글



S1X-M-2640 (65cm~100cm)

싱글앵글스프링

9단 족장에 안전 스프링 장착버전



SS1002-O-Complete Strap Kit 끈

발등/무릎 끈 1set- 6ea

- 서프로 리필 족장끈
- 주황색 - 버클이 있는 무릎 스트랩
- 검정색 - 발등 스트랩 (앞/뒤)



SS1004-O-MAIN BODY SPRING Kit

본체 스프링 키트 1set-2ea

서프로 본체 리필 스프링

SUR PRO PRODUCT



SS1009-Heel Bracket Kit w/Screws

발크기 브래킷 키트 1set-2ea

뒤꿈치 브래킷 키트



SS1008-Wing Bolt Kit

윙 볼트 키트 1set-4ea

크기가 18"-30" 이상인 경우 윙볼트가 총8개 필요함
크기가 15"-23"or16"24"인 경우 윙볼트가 총 4개 필요함



SS2006-Super Grip Sples 고무 바닥

1set-4ea + 볼트-8ea

밑창 교체 키트

DELKO TOOLS

제품안내



DELKO TOOLS PRODUCT



DELKO TAPER (벤조)

작업의 공정을 줄여주는 도구

주로 접착형은 쓸수 없으며
비접착의 경우 사용이 가능하다
종이테이프,한냉사,화이버퓨즈가 대표적으로 사용된다



ZUNDER BY DELKO (준더)

작업의 공정을 줄여주는 도구

주로 접착형은 쓸수 없으며
비접착의 경우 사용이 가능하다
종이테이프,한냉사,화이버퓨즈가 대표적으로 사용된다



DELKO HYBRID

델코 하이브리드

델코 하이브리드 테이퍼는 델코 테이퍼의 컴팩트한 크기와 준더의 전문 기능을 결합한 제품입니다.
DELKO 테이퍼는 2.2KG의 컴파운드 용량을 가진 컴팩트한 머드 베스 디자인을 자랑합니다.
종이테이프,한냉사,화이버퓨브가 대표적으로 사용된다



DELKO PRO PACK

델코 프로 팩 (DT-PRO1)

몇가지의 구성으로 이루어지며
가방,펌프,교반기,준더,블레이드(헤라) 로구성된다

DELKO TOOLS PRODUCT



DELKO® TURBO

교반기

전동기에 물려 무언가를 저을때 쓰는 도구
주로 퍼티를 저을때 많이 쓴다



DELKO® Pump

펌프

퍼티통에 펌프주둥이를 담그고 손잡이를 이용해서
뒤로 당겼을시 스포이드처럼 퍼티를 빨아 올리는 도구



DELKO BLADE 2in1

단순한 커팅용 헤라



DELKO HOLSTER

벤조,준더,하이브리드 전용가방

TAPEPRO

제품안내



TAPEPRO PRODUCT



T2 FLAT BOXES
150mm,200mm,250mm,300mm

박스 별로 사이즈가 존재 하며 사이즈는
150mm,200mm,250mm,300mm 구성이 있다



Booster Auto Box
200mm,250mm,300mm

박스 별로 사이즈가 존재 하며 사이즈는
200mm,250mm,300mm 구성이 있다




프로 리치 슈퍼 라이트 플랫 박스 핸들
39" - 63"(980mm - 1600mm)



Shorty Flat Box Handle
무게 0.6킬로그램 치수 26x21x15

TAPEPRO PRODUCT



Tapepro Reducer Plates

200mm~140mm, 250mm~140mm, 250mm~200mm


Tapepro Reducer Plates 박스에 결합후
사용하는 도구 로써 3가지 사이즈로 구분된다
200mm ~ 140mm, 250mm ~ 140mm, 250mm ~ 200mm
우측 사진은 장착후 사진



T2 8구성 풀세트

풀 세트 구성


구성은 도구를 담을수있는 가방 박스 사이즈 200mm , 250mm
쇼티핸들과 슈퍼롱핸들 리듀스 플레이트 200mm~140mm 하나,
혹시 모를 도구 망가짐을 방지해주는 양쪽 범퍼2개.
박스 기본 구성을 200mm, 250mm에서 250mm , 300mm으로
변경가능 대신 300mm 리듀스 플레이트는 없으므로
250mm 구성에 선택가능하다



Booster Auto Box 8구성 세트

풀대에 연결해 쓰는 삼각 샌더

구성은 도구를 담을수있는 가방 박스사이즈 200mm, 250mm
쇼티핸들과 슈퍼롱핸들. 리듀스 플레이트 200mm~140mm 하나,
혹시 모를 도구 망가짐을 방지해주는 양쪽 범퍼2개.
박스 기본 구성을 200mm, 250mm에서 250mm,300mm으로 변경가능
대신 300mm 리듀스 플레이트는 없으므로 250mm 구성에 선택가능



Corner Roller for incorner, Outcorner

인코너 / 아웃코너

코너 롤러는 모서리에 종이 테이프를 완벽하게 말착시키는 도구 입니다.
Tapepro Automatic Taper 또는 Mud Box로 작업한 후 사용하면
더욱 효과적 입니다. 코너에 퍼티를 넣고, 과한 부분은 깔끔하게 정리하여
종이테이프를 완벽하게 밀착시킵니다.롤러는 테이프 부착시 퍼티 양을
최적화해주므로 하자율 감소와 작업 퀄리티를 위해 사용하는 것이
바람직합니다. 프로리츠 풀대에 장착후 사용하시면 사용이 용이합니다.

KANEMITSU

제품안내

히카리 카네미츠라는 회사는 1930년에 일본에서 설립 된 회사입니다.
1963년에 주식회사로 전환 한 후, 오키나와, 삿포로, 니가다 등 일본 전역에 지점을 두고 있습니다.
히카리노 카네미츠는 언제나 시공자의 입장에서 효율적인 플라스터 작업을
할 수 있게 끊임없이 연구하고 노력하고 있습니다.



KANEMITSU PRODUCT



하이본드 0.3 JAPAN

- 1. 270mm x 0.3mm
- 2. 300mm x 0.3mm

앞270은 길이 뒤 0.3은 두께
2가지의 사이즈가 존재



하이본드 0.5 WIDE JAPAN

- 1. 270mm x 0.5mm
- 2. 300mm x 0.5mm

앞 270은 길이 뒤 0.5는 두께
2가지의 사이즈가 존재



하이본드 원형 0.3

- 1. 300mm x 0.3mm
- 2. 390mm x 0.3mm

앞 300은 길이 뒤 0.3은 두께
2가지의 사이즈가 존재



하이본드 오징어 고대 0.3

- 1. 180mm x 0.3mm
- 2. 210mm x 0.3mm
- 3. 225mm x 0.3mm
- 4. 240mm x 0.3mm
- 5. 270mm x 0.3mm

앞 180은 길이 0.3은 두께
5가지 사이즈가 존재

KANEMITSU PRODUCT



하이본드 원형 0.4

300mm x 0.4mm

앞 300은 길이 뒤 0.4는 두께



케이소 시리즈 NO.1

50mm x 0.3mm 외각용

아웃코너 직각 타입 (끝선처리가 직각임)



케이소 시리즈 NO.2

50mm x 0.3mm 내각용

인코너 라운드 타입(끝선처리가 라운드임)



케이소 시리즈 NO.7

25mm x 0.3mm 내각용

인코너 직각 타입(끝선처리가 직각임)

KANEMITSU PRODUCT



케이소 시리즈 NO.8

25mm x 0.3mm 외각용

아웃코너 라운드 타입(끝선처리가 라운드임)



케이소 시리즈 NO.9

15mm x 0.3mm 외각용

아웃코너 직각 타입(끝선처리가 직각임)



케이소 시리즈 NO.11

25mm x 0.3 외각용

아웃코너 직각 타입(끝선처리가 직각임)



후냐후냐 코테 다이 스텐레스세에

49mm x 279mm x 0.3mm 굴곡진면 전용

등쇠가 없는 형태의 매끈한 면은
더욱 깔끔한 면 정리를 가능하게 합니다
고급스런 우드 소재로 제작된 견고한 손잡이원형의 손잡이는
편안한 그립감을 제공합니다.
굽힘 방지를 위한 라운드 모서리는 작업의 능률을 더욱 높여줍니다.
0.3mm 얇은 스테인리스는 부드럽고 휘어서
굴곡진 면에서도 자유로운 작업이 가능합니다.

KANEMITSU PRODUCT



후냐후냐 코테 쇼오 스텐레스세에

36mm x 232mm x 0.2mm 굴곡진면 전용

등쇠가 없는 형태의 매끈한 면은
더욱 깔끔한 면 절리를 가능하게 합니다.
조임끈이 있어 손에 맞춰서 사이즈를
자유롭게 조절 할 수 있습니다.
굽힘 방지를 위한 라운드 모서리는 작업의 능률을 더욱 높여 줍니다.
0.2mm 매우 얇은 스텐레스는 부드럽게 휘어서 굴곡진 면에서도
자유로운 작업이 가능합니다. 반대로도 사용가능 합니다.

NORTON

제품안내



NORTON PRODUCT



NORTON Wall Sand 스펀지 페파

- 1. Medium #120~#150 방 24ea
- 2. Fine #180~#220 방 24ea


힘을주어 샌딩을 하거나 대충 샌딩을 하여도 벽에 기스가 거의 발생하지 않습니다.
또한 한쪽이 날카로운 모양으로 제작되어 좁은 틈새나 모서리,코너,웨인스코팅등을 샌딩할때 매우 효율적 입니다.
1회용이 아니며 무리하게 사용하지만 않는다면 1개의샌딩 블록으로 여러현장의 모서리들을 샌딩할수 있습니다.
제품이 단단한 스펀지 재질인만큼 부드럽고 가볍게 샌딩이 가능하지만 돌이나 철을 샌딩 하는것은 용도에 맞지않아 권장드리지 않습니다.

SUN MIGHT

제품안내




SUN MIGHT PRODUCT



Sanding paper 9"

종이페파

- # 40 - 25ea # 120 - 50ea
- # 60 - 50ea # 150 - 50ea
- # 80 - 50ea # 180 - 50ea
- # 100 - 50ea # 220 - 50ea



Net sanding paper 9"

망사페파

- # 80 - 20ea
- # 100 - 20ea
- # 120 - 20ea
- # 150 - 20ea
- # 180 - 20ea
- # 220 - 20ea



9홀 종이 페파

FESTOOL 플라넥스 전용

- # 80 - 50ea
- # 100 - 50ea
- # 120 - 50ea
- # 150 - 50ea
- # 180 - 50ea
- # 220 - 50ea



Triangle sanding paper (for festool)

페스툴 전용

- # 120 - 100ea
- # 150 - 100ea
- # 180 - 100ea
- # 220 - 100ea

SUN MIGHT PRODUCT



10홀 9인치 샌딩페이퍼 BIO-SANDER2전용

- # 80 - 50ea
- # 100 - 50ea
- # 120 - 50ea
- # 150 - 50ea
- # 180 - 50ea
- # 220 - 50ea

바이오 2 샌딩기

제품안내

바이오 2 샌딩기 PRODUCT

BIO SANDER 2

9인치 바이오 샌더 2

LED 조명으로 작업 시야 확보
다각도 활용 가능 천장부터 벽면까지 자유롭게!
강력한 파워 - 750W의 고성능 모터
얇은 그립으로 장시간 작업도 OK
손쉬운 카본 교체와 강화된 집진 능력


정격전압 : 220V 빈도 : 60Hz 정격출력 : 750W
무게 : 4.5KG 샌딩페이퍼 직경 : 225mm

BIO SANDER 2

6인치 바이오 샌더 2


벽면 끝까지 완벽한 샌딩
다각도 활용 가능 천장부터 벽면까지 자유롭게!
초고속 작업속도 도배&퍼티 샌딩 작업에 최적화
얇은 그립으로, 장시간 작업도 OK
간편한 카본 교체로 유지 보수도 손쉽게

정격전압 : 220V 빈도 : 60Hz 정격출력 : 750W
무게 : 4KG 샌딩페이퍼 직경 : 150mm




분해도

바이오 2 샌딩기 PRODUCT




글루 플레이트
(소프트 스펀지 패드) 1번



라지 라운드 브러쉬 2번



로테이팅 디스크 (투명카바) 3번



9인치 픽스 디스크 4번



안전기 + LED 세트



더 디볼버(핀주물) 27번

바이오 2 샌딩기 PRODUCT



M6 X 19mm 스텐다드 쏘켓 헤드
스크류(헤드6각 렌지볼트) 26번



더블 가이드 파이프 오브 더스트
(자바라 호스) 29번



알루미늄 튜브 헤드 호스
(케이블호스) 31번



모터 어셈블리 66번



브레이스 (Y주물) 96번



락넵 (각도 조절 볼트) 94번


바이오 2 샌딩기 PRODUCT




밴드 (L파이프) 91번



카본 브러쉬 (2개입) 65번



트랜스포머 (안정기) 56번



스피드 컨트롤러 (속도조절기) 55번



메인 스위치 (전원스위치) 54번




LED스위치 53번


바이오 2 샌딩기 PRODUCT



플라스틱 너트 52번



소프트 샤프 트랜스미션 32-1번
(샌더기 케이블 호스 160cm용_98.5cm)



소프트 샤프 트랜스미션 32-2번
(샌더기 케이블 호스 120cm용_61cm)

ROLLERLITE

제품안내

Roller*Lite*TM
PAINT IT RIGHT!

ROLLERLITE PRODUCT



4인치 마이크로화이버 리필 핀타입

털길이(3/8") 10mm
4인치 리필용 박스당 24팩 / 개당(2ea)묶음

롤러라이트의 4인치 전용 롤러 프레임은 한국에서 가장 선호하는 사이즈로 맞춤 제작하여 기존의 롤러 프레임 보다 길이가 짧아졌습니다. 극세사 페브릭 롤러는 높은 흡수력을 지녔으며, 매끄러운 마무리를 보여줍니다.



6인치 마이크로화이버 리필 핀타입

털길이(3/8") 10mm
6인치 리필용 박스당 12팩 / 개당(2ea)묶음

0.95cm의 털 길이와 차원이 다른 빼곡함
극세사 패브릭 롤러는 높은 흡수력을 지녔으며,
보푸라기 없는 매끄러운 마무리를 보여줍니다.



6인치 마이크로화이버 리필 핀타입

털길이 (1/2") 12mm
6인치 리필용 박스당 12팩 / 개당(2ea)묶음

1.2cm의 털 길이와 차원이 다른 빼곡함
극세사 패브릭 롤러는 높은 흡수력을 지녔으며,
보푸라기 없는 매끄러운 마무리를 보여줍니다.



9인치 마이크로화이버 맥스 리필 핀타입

털길이 (3/8") 10 mm
9인치 리필용 박스당 6팩 / 개당(2ea)묶음

극세사 패브릭 롤러는 높은 흡수력을 지녔으며,
보푸라기 없는 매끄러운 마무리를 보여줍니다
핀타입의 9인치 롤러대와 호환이 가능합니다.
모든 표면에 사용이 가능합니다
높은 흡수율은 한번만으로도 넓은 면적 시공이 가능합니다

ROLLERLITE PRODUCT



9인치 마이크로화이버 맥스 리필 핀타입

털길이 (1/2") 12mm
9인치 리필용 박스당 6팩 / 개당(2ea)묶음

1.2cm의 털 길이와 차원이 다른 빼곡함
극세사 패브릭 롤러는 높은 흡수력을 지녔으며,
보푸라기 없는 매끄러운 마무리를 보여줍니다.

OEM

제품안내

OEM PRODUCT



LED 타워 라이트(OEM 자체 수입) 186x1510(mm)

어두운 공간 작업에 대한 단 하나의 솔루션. 어떤 환경에서도 안정적이고 강력한 조명을 제공합니다. 원통형의 조명은 360도 로 밝고 고른 빛을 비춰주어 작업중에 그림자가 생기기지 않도록 설계 되었습니다. TOWER LIGHT는 IP65 등급의 방수 및 방진 기능을 갖추고 있어 비가 오는 야외나 먼지가 많은 작업 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 약천후 에서도 문제 없이 조명을 사용할수 있도록 설계되어 신뢰를 제공합니다. 접이식 삼각대를 사용하여 어디서든 빠른 설치가 가능하며 출력소켓을 통해 최대 18개까지 설치가 가능 하여 현장 활용도가 매우 뛰어 납니다.



FAST RUNNER(OEM) 별도 장비 없이 높은 천장이나 벽면 작업을 쉽게 완료

페스트 러너의 특별한 커팅 시스템은 별도의 장비 없이 페스트 러너제품 하나만으로 높은 천장이나 벽면에 쉽고 빠르게 작업을 마무리 할수 있습니다.



STILTS 족장(OEM) 소5단:35~56cm / 중7단:45~76cm / 대9단:60~100cm

우마, 사다리 없이 천장 작업을 빠르고 편하게 족장은 한번도 안써본 사람은 있어도 한번만 써본사람은 없는 굉장히 편리한 장비입니다. 사이즈는 소5단, 중7단, 대9단 으로 존재 하고 size 소 족장은 일반적으로 아파트 빌라의 천장 벽명상단 작업시 유용합니다. Size 중,대 는 상가에서 주로 사용하는데 높아질수록 추락시 부상의 위험이 커서 사용시 주의가 요구됩니다. 바닥에 걸리거나 미끄러질수 있는 모든 요소를 제거한 후 사용하시는것을 권장드립니다.



VELCRO BAND 벨크로 밴드(OEM) 2개 1세트

벨크로타입 족장밴드 타입에 넓고 폭신한 쿠션이 있는 패딩 처리된 밴드는 편안한 착용감을 선사합니다. 좁고 불편한 나일론 끝에 비해 종아리에 전해지는 압력을 훨씬 잘 분산시키고 흡수하며,넉게 감싸주기 때문에 안정적입니다. 후크 앤 루프 프레스 소재로 스트랩을 부착하여 착용 중에 풀리는 일이 없으며 매우 안정감있는 착용감을 줍니다.

OEM PRODUCT



PROREACH HANDLE(OEM)

프로리츠 핸들

작업자의 효율성만을 고려해서 만들었습니다. 손잡이 끝 부분에는 어디서든 간편하게 걸 수 있는 홈이 있어 보관이 용이합니다. 화이버 글라스의 소재는 제품의 무게를 줄여주고 외부 작업시 감전이 생길수 있는 상황을 방지 해줍니다. 나선형 모양의 헤드는 롤러 프레임외에도 다양한 도구들과 호환 사용이 가능합니다. 1.2m에서 최대 2.4m까지 연장이 가능합니다. 연장 폴대에서는 나사 잠금 장치와 잠금 레버가 달려있어 원하는 길이에 맞춰 나사를 고정시켜 안정적인 작업을 가능하게 합니다.



Mud Pan(OEM)

2가지 타입 12인치 14인치

머드팬은 퍼티 작업에 필수적인 도구 중 하나이며, 마감 작업 및 리모델링 공사에 빠르고 효율적으로 사용 됩니다. 편리한 손잡이와 콤팩트한 크기의 팬으로 다양한 작업에 적응할수 있습니다.머드팬을 사용하여 몰탈과 퍼티를 혼합하고 원하는 농도를 조절후 벽면에 바를수 있습니다.

MARMORINO TOOLS

제품안내



MARMORINO TOOLS PRODUCT



ELITE PRO DUAL 비대칭

26099 - 200x80x0.6 / 26090 - 240x100x0.6
26091 - 280x120x0.6

Gian Carlo Sagasti (지안 카르르로 사가 스티)의 제안으로 탄생한 새로운 양고대 : Elite Pro Dual Exotix(엘리트 프로 듀얼 엑소틱) 양면의 크기가 다른 모양의 블레이드는 어떤 표면과 코너에도 도달 할수 있습니다. Faux finishing 에 한계가 없는 이 제품은 18k로 도금한 알루미늄의 합금 포크와 블랙컬러의 손잡이는 제품의 더욱 고급스럽고 세련되어 보이게 합니다. 굽힘 방지 모서리가 있는 정류된 사다리꼴 모양의 블레이드는 둥근 모서리 덕분에 헤라로만 가능했던 작업을 양고대로 쉽게 표현 할수 있습니다.



ELITE PRO 사다리꼴

21090 - 200x80x0.6 / 21091 - 240x100x0.6
21092 - 280x120x0.6

Elite Pro는 모서리가 정류된 블레이드를 가진 제품입니다 유연한 강철의 날은 작업시 움직임을 자유롭게 해 주어 모든 종류의 벽에 사용하여 최고의 결과를 얻을 수 있습니다. 세부적인 디테일은 어떤 각도에도 도달 할수 있으며, 플라스터 제품의 작업시에는 의도치 않은 굽힘을 막아줍니다. Elite Pro(엘리트 프로) 와 함께 모든 각도에 자유롭게 도달하는 만족감을 느껴주세요.



X-TROWEL EXOTIC DUAL 비대칭

26094 - 200x80x0.6 / 26095 - 240x100x0.6
26096 - 280x120x0.6

Xtrowe은 실용적인 그립감과 세련된 블랙컬러의 포크를 가지고 있습니다 손잡이는 팔의 피로를 완화하기 위해 포플러 나무에 레어저로 패턴 각인 을 새겨 넣어 그립감이 좋고, 사용하기에 매우 편리합니다. Nikel-도금 알루미늄 합금 포크는 우아한 블랙컬러를 사용해 고급스러운 느낌을 주는 동시에 Mamorino의 다른 제품들과 구별 지었습니다.



XTROWEL 사다리꼴

21093 - 200x80x0.6 /21094 - 240x100x0.6
21194 - 280x120x0.6

마모리노툴스의 전문 데코레이터들의 협업으로 탄생한 "X-trowel" 지금까지 세상에 없던 종류의 이 트로웰은 밝은 색의 베네치아 플라스터를 연마 할때 생기는 검은줄이나 그을리는 현상에 특화 된 제품입니다. 분자 구조가 일반적인 강철과 다른 Xtrowel은 베네치아 플라스터, 화이트 라임 기반 퍼티 및 수지, 스타코 등의 작업에 적합합니다.

MARMORINO TOOLS PRODUCT



STILMIRROR EXTRA FLESSIBILE 0.5 사다리꼴

21080 - 200x80x0.5 / 21081 - 240x100x0.5
21082 - 280x120x0.5

알루미늄 합금 포크. 유연한 고무 손잡이. 긁힘 방지 둥근 모서리
0.5mm 거울 광택 스테인리스 스틸 사다리꼴 블레이드



FRATTONE RIGATO

25185 - 130x130 / 25186 - 210x130 / 25172 - 380x70

줄무늬 마감을 위한 특수 양고대,
원피스로 구성되어 폴리 우테란 본체에 PVC 패드가 부착되어 있습니다.
손쉬운 세탁 폴리우레탄 소재의 바디 3가지 사이즈



LASER 레이저

32701 - 140x140 150mm / 32501 - 215x135 150mm

알루미늄 베이스 및 목재 손잡이가 있는 고무 스펀지



TAMPONE CARRE 25191

탐폰 카레

MARMORINO TOOLS PRODUCT



CLOUD 25177

클라우드 트로웰은 이름과 같이 구름같은 질감을 표현하기 위한 트로웰 타들락트(모로코 양식의 석고 마감) 베네치안 플라스터와 같은 제품을 사용 할때 훌륭한 도구입니다. 메쉬한 효과를 위해 설계되었으며, 마노리노만의 특수한 재질과 면은 시공 후 소용돌이 치는 구름같은 효과를 만들어 냅니다. 스타코 마감과 펄감의 마감으로 비단 같은 마감을 표현 해 낼 수 있습니다.



TAMPONE Ronde 25190

50mm



TAMPONE ROSE 25198

90mm



RULLO RONGE 200mm 25220

손잡이가 있는 스폰지 롤러 (스페셜 페인트 연출용)

베네치안 플라스터 제품을 사용시 , 텍스처 패턴을 만드는데 사용됩니다. 시중의 다른 스펀지 보다 탄탄하고, 세척이 용이합니다.

MARMORINO TOOLS PRODUCT

SPATOLA PER EFFETTI 25167

170x100x0.5

사용자의 편의에 맞춰 설계된 그립감과 가벼우면서도 안이 비치는 플라스틱 소재는 사용자의 작업성을 높여 줍니다. 낭창한 플라스틱 소재로 제작된 제품은 섬세한 페인트 마감 작업을 용이하게 합니다.그러나 이런 소재는 소프트한 누름 작업 중에 도료가 뒤로 밀리거나 블레이드앞 부분이 뜨는 문제가 발생할수 있습니다. 이중 받침 구조는 이러한 문제를 방지하여 소프트한 누름작업을 안정적으로 가능 하게 해줍니다.

WOOD EFFECT PAD 나무질감패드

25215_100mm / 25216_130mm

나뭇결 질감 효과를 내기위해 특별 제작된 고무 패드 입니다. 지금부터 나뭇결의 질감을 벽면에서 느껴보세요.

SANDREACH

제품안내

SANDREACH PRO

SANDREACH PRODUCT



SANDREACH PRO

먼지와 무릎통증으로 고통스럽고 지루한 팜샌딩 작업을 매우 효율적이고 쾌적하게 개선해줍니다. 샌딩을 하는동안 사다리를 가지러 왔다 갔다 하거나 사다리에 오르내리는등의 불필요한 비효율적인 동선을 제거해 줍니다.